



Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2002/91/CE, 16 dicembre 2002
L. P. 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00094-67

DATA EMISSIONE 19/12/2012

DATI GENERALI

Rif. Catastali c.c.	CASTELLANO	p.ed 19/2
sub.	0	foglio p.m.
PROPRIETARIO	Comune di Villa Lagarina CIRCOLO RICREAT. DI CASTELLANO	
CODICE FISCALE	00310910229	
INDIRIZZO EDIFICIO	Via Don Zanolli, 40	
COMUNE	Villa Lagarina	
ZONA CLIMATICA	E	GRADI GIORNO 2675



Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

EP_i = 49,81

kWh/m³a

Energia primaria acqua calda sanitaria

EP_{acs} = 2,39

kWh/m³a

Energia primaria estiva

EP_{e, invol} =

I

II

III

IV

V

Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP_{gl} = 61,08

kWh/m³a



CODICE CERTIFICATO AA00094-67

DATA EMISSIONE 19/12/2012

EDIFICIO

Descrizione intervento	Certificazione Volontaria
Tipologia edilizia	Singolo
Tipologia costruttiva	Pesante
N° appartamenti	0
Destinazione d' uso	E4 (1) Cinema e teatri, sale congressi
Anno di costruzione	1870
Superficie utile m ²	224,23
Superficie disperdente S (m ²)	362,64
Volume lordo riscaldato V (m ³)	1180,390
Rapporto S/V	0,307

IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1997
	Potenza Nominale 22,00 KW	Combustibile Metano
Acqua calda sanitaria	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1997
	Potenza Nominale 22,00 KW	Combustibile Metano
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia	Anno di installazione
	Energia annuale prodotta (kWh _e ; kWh _t)	

PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	Tel	fax
	Indirizzo	
Progettista impianti	Tel	fax
	Indirizzo	

COSTRUZIONE

Direttore lavori	Tel	fax
	Indirizzo	
Costruttore	Tel	fax
	Indirizzo	



CODICE CERTIFICATO AA00094-67

DATA EMISSIONE 19/12/2012

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	Rilievo sull'edificio 03/07/2012
Provenienza e Responsabilità	Rilievo - BONI Per. Ind. MAURIZIO

SOPRALLUOGHI

1) 03/07/2012 - Verifica dimensioni serramenti, spessori strutture, impianti

2)

3)

**SOFTWARE e
Metodologie di calcolo adottate**

Denominazione	EC700	Produttore EDILCLIMA
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (uni TS 11300) fornito da: UNI 11300:2008 parte 1 e parte 2		

NOTE - RACCOMANDAZIONI

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	MAURIZIO BONI	OdA AA	n. elenco 00094
Nome Cognome Titolo	PER.IND. MAURIZIO BONI	Tel 0464 439595	fax 0464 439595

Indirizzo Via G. Prati, 19 - 38060 - Villa Lagarina

il sottoscritto assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA